











HYDAC INTERNATIONAL
**Elektrisches
Zubehör**
Kupplungsdose

				Artikel-Nr.
5		Kupplungsdose mit Schraubklemme, 5-polig, M12x1, gemäß DIN VDE 0627	–	6049128
5		Kupplungsdose mit Schraubklemme, geschirmt, 5-polig, M12x1, to DIN VDE 0627	ZBE 08	6006786
8		Kupplungsdose mit Schraubklemme, 8-polig, M12x1, gemäß DIN VDE 0627	ZBE 44	3281243
8		Kupplungsdose mit Schraubklemme, 8-polig, M12x1, gemäß DIN VDE 0627	ZBE 0P	6055444











Anschlusskabel, geschirmt

Kupplungsdose	↔	Kabelende offen	Länge	Artikel-Nr.
8 	↔	 8 + Schirm	2 m ZBE42S-02	3281220
8 	↔	 8 + Schirm	5 m ZBE42S-05	3281239
5 	↔	 5 + Schirm	5 m ZBE47S-05	3527626
5 	↔	 5 + Schirm	10 m ZBE47S-10	3527627
5 	↔	 5 + Schirm	2 m ZBE08S-02	6019455
5 	↔	 5 + Schirm	5 m ZBE08S-05	6019456
5 	↔	 5 + Schirm	10 m ZBE08S-10	6023102
5 	↔	 5 + Schirm	30 m ZBE08S-30	6035063



Anschlusskabel, geschirmt

Kupplungsstecker	↔	Kabelende offen	Länge	Artikel-Nr.
	↔	 8 + Schirm	2 m ZBE48S-02	6072261
	↔	 8 + Schirm	5 m ZBE48S-05	6070721
	↔	 8 + Schirm	10 m ZBE48S-10	6072262













Anschlusskabel

Kupplungsdose	↔	Kabelende offen	Länge	Artikel-Nr.
	↔	 8	2 m ZBE 0P-02	6052697
	↔	 5	2 m ZBE 08-02	6006792
	↔	 5	5 m ZBE 08-05	6006791
	↔	 5	5 m ZBE 47-05	3484562
	↔	 5	10 m ZBE 47-10	3484564









Kabelcodierung

 <p>1 weiss 2 braun 3 grün 4 gelb 5 grau 6 rosa 7 blau 8 rot Schirm</p>	<p>ZBE 42 ZBE OP</p>	 <p>1 braun 2 weiss 3 blau 4 schwarz 5 grau</p>	<p>ZBE 08 ZBE 47</p>
--	--------------------------	---	--------------------------

Verbindungskabel / Verlängerungskabel

Kupplungsdose	↔	Kupplungsstecker	Länge	Artikel-Nr.
	↔	 8	5 m ZBE 43-05	3281240
	↔	 8	10 m ZBE 43-10	3519768
	↔	 5	2 m ZBE 30-02	6040851
	↔	 5	3 m ZBE 30-03	6053924
	↔	 5	5 m ZBE 30-05	6040852
	↔	 5 + Schirm	10 m ZBE 30S-10	3729098





Verbindungskabel - ETHERNET

Ethernet (Industrie) ↔ RJ45	Länge	Artikel-Nr.
 ↔  RJ45 Patch	5 m ZBE 45-05	3346100
 ↔  RJ45 Patch	10 m ZBE 45-10	3346101
 ↔  RJ45 Cross	5 m ZBE 46-05	3346102
 ↔  RJ45 Cross	10 m ZBE 46-10	3346103

* Nur für ETHERNET ("D"-kodierte nach: IEC 61076-2-101)





Adapter

Für: AS 1000 / HYDAclab ↔ HMG





	Artikel-Nr.
Kupplungsdose   Kupplungsstecker  	ZBE 36 909737

Y-Adapter





Für: AS 1000 / HYDAclab ↔ HMG

	Artikel-Nr.
Kupplungsdose     Farbe: Blau	Kupplungsstecker — ZBE 26 Kupplungsstecker — 3304374


Für: HMG 500 / HMG 3000
Zum Verdoppeln der Eingangsbuchsen

	Artikel-Nr.
Kupplungsstecker     Farbe: Schwarz	Kupplungsdose — ZBE 38 Kupplungsdose — 3224436











Für: CS 1000 ↔ CSI / HMG







	Artikel-Nr.
Kupplungsdose     Farbe: Gelb	Kupplungsstecker — ZBE 41 Kupplungsstecker — 910000

Staubkappe







	Artikel-Nr.
 Abdeckkappe für Gerätestecker M12 (vernickelt)	6079195

Netzteil



Netzteil	↔ Kupplungsdose	Länge	Artikel-Nr.
100 – 240 V AC, 50-60 Hz, 0,4 A  Schutzklasse: IP40 Beispiel: CS 1000	↔  8	1,8 m PS1	3376530
100 – 240 V AC, 50-60 Hz, 1,1 A  Schutzklasse: IP40 Beispiel: SMU 1000 Serie	↔  5	1,8 m PS5	3399939
100 – 240 V AC, 50-60 Hz, 0,5 A  Schutzklasse: IP40 Beispiel: CSI-D-5	↔ 	1,8 m PS2	6076711
100 – 240 V AC, 50-60 Hz, 2 A  Schutzklasse: IP40 Beispiel: FAS	↔ 	1,8 m PS7	6099121
100 – 240 V AC, 50-60 Hz, 2 A 	↔ 	1,8 m PS3	6059933
ohne Netzkabel Schutzklasse: IP40 Beispiel: FCU 1000 / MBS 1000			

<p>100 – 240 V AC, 50-60 Hz, 1,1 A</p> <p>24 V DC, 2200 mA</p>  <p>1.8 m PS4</p> <p>3090803</p> <p>ohne Netzkabel Schutzklasse: IP40 Beispiel: FCU 2000-x</p>	
<p>90 – 240 V AC, 47-63 Hz</p> <p>12 V DC, 6600 mA</p>  <p>1.6 m PS6</p> <p>6066586</p> <p>ohne Netzkabel Schutzklasse: IP40 Beispiel: FCU 1000, Field Verification Kit</p>	
<p>Netzkabel zum Netzteil (PS3 / PS4)</p>	
<p>Kupplungsstecker ↔ Kupplungsdose</p> <p>Länge</p> <p>Artikel-Nr.</p>  <p>2 m -</p> <p>6008448</p> <p>Europa – EN50075</p>	
 <p>2 m -</p> <p>6008447</p> <p>United Kingdom</p>	
 <p>2 m -</p> <p>6008446</p> <p>USA</p>	
 <p>2 m -</p> <p>6008449</p> <p>Australien – A.S. 3112</p>	





Netzkabel

Kupplungsstecker	↔	Kupplungsdose	Länge	Artikel-Nr.
max. 24 V DC 	↔		10 m -	3306236
Beispiel: FCU 1000				
max. 24 V DC 	↔		1 m -	3524138
Beispiel: FCU 1000				
Batterieklemmen	↔	Kupplungsdose	Länge	Artikel-Nr.
max. 24 V DC 	↔	24 V DC 	0.35 m -	6051653
Beispiel: FCU 1000				





Verbindungskabel - parallel

Kupplungsstecker	↔	Kupplungsdose	Länge	Artikel-Nr.
25-polig 	↔	CENTRONICS Interface 	3 m -	349157
Beispiel: FCU 2000 -> externer Drucker				


Verbindungskabel - seriell

Kupplungsdose	↔	Kupplungsdose	Länge	Artikel-Nr.
15-polig 	↔	9-polig 	2 m -	349204
Beispiel: FCU 2000 -> PC				
Kupplungsdose	↔	Kupplungsstecker	Länge	Artikel-Nr.
9-polig 	↔	9-polig 	1.8 m -	629269
Beispiel: ConditionSensor Interface <-> Adapter / PC (RS232 Kabel)				

Verbindungskabel - USB

Kupplungsdose	↔	Kupplungsdose	Länge	Artikel-Nr.
A 			1.8 m –	6064126
A 			5 m –	6064127





Bluetooth - Adapter

Bluetooth	↔	USB (A)	Artikel-Nr.
			6074886

Konverter

Kupplungsdose	↔	Klemmleiste	Artikel-Nr.
RS 232		RS 485	6013281
USB (B)		RS 485	6042337

Kupplungsdose	↔	Kupplungsstecker	Artikel-Nr.
USB (A)		RS 232	6048267

<p>CSI-B-1</p>  <p>Schutzklasse: IP40</p>	<p>3308212</p>
<p>CSI-B-2 Kit</p>  <p>Schutzklasse CSI-B-2: IP40</p>	<p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSI-B-2 - 3 x Anschlusskabel ZBE08S-05 - Anschlusskabel ZBE42S-05 - RS232 Kabel - Y-Adapter ZBE41 - Konverter RS232/USB - CD FluMoS Light <p>3409462</p>
<p>CSI-B-7</p>  <p>Schutzklasse CSI-B-7: IP40</p>	<p>3713134</p>
<p>CSI-D-5 KIT</p>  <p>Schutzklasse CSI-D-5: IP40</p>	<p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CSI-D-5 - Netzteil PS2 - USB-Kabel, L=1,8m - Verbindungskabel ZBE43-05 - CD FluMoS Light <p>3249563</p>